

Коммерческое предложение

Прайс-лист на рефрижераторные контейнеры

дата:

27.06.2017



Ниже представлен Прайс-лист на различные типоразмеры контейнеров. Экономический Вариант с разбивками на дополнительное оборудование к контейнерам.

Дополнительные характеристики контейнера:

1. Контейнера в жесткой металлической оболочке, внутреннее утепление из сэндвич-панелей, теплоизоляционный материал 100 мм
2. Усиление полового покрытия Фанерой и Алюминиевым листом типа "квинтет", дополнительная опция
3. Светодиодные светильники, с продолжительным сроком службы до 5 лет, дополнительная опция
4. Возможность работы на тепло, для хранения товаров, требующих среднетемпературный режим, при отрицательных внешних температурах



5. Система автоматического включения освещения и выключения установки при загрузке товара, для предотвращения обледенения Воздухоохладителя в реф-контейнере

6. Полностью независимый блок управления с быстрым переключением режима работы



7. Зимний режим и возможность работы до в диапазоне наружного воздуха от -50 до +40 градусов С

8. Максимальная российская локализация комплектующих

9. Возможно внутреннее исполнение из нержавеющей стали (AISI 304) под заказ для пищевых производств(дополнительная опция)


10. Для Контейнеров 40 Футов Установка разгрузки прозводительности холодильного агрегата для минимизации энергопотребления

11. Защитные элементы со стороны компрессорно-конденсаторного агрегата

12. Минимальные сроки поставки от 2,5 недель

13. Исполнение по индивидуальным заказам

14. Заводская гарантия 3 года



Вариант Рефрижераторный Контейнер 10 Футов



Температурный режим Контейнера 0..-20 град С

Характеристики оборудования: Количество х
Модель компрессора Холодопроизводительность

ПОДОБРАНО

(Ткип/Тконд= -25/+45), кВт	FRASCOLD MANEUROP		
Фреон	2,07		
Масло	R507		
Электрическая мощность установки, кВт	синтет.		
Габаритные размеры контейнера(наружные)	1,20	380В	
	3,00	2,43	2,59

Новое оборудование/Новый контейнер

Рефрижераторный контейнер 10 футов в полной заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003 (цвет белый), минимальное место занимаемой рамы (500 мм), половое покрытие- ламинированная фанера. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем, с декоративно-защитными элементами для агрегата (KSL3-AW 2495-232-G3)	1	шт	485693,99	485693,99
--	---	----	-----------	-----------

Итого, цена в руб: **485693,99**

НДС 18% **74088,91**

БУ контейнер/Новое оборудование

Рефрижераторный контейнер 10 футов в полной заводской готовности(БУ Контейнер) с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003 (цвет белый), минимальное место занимаемой рамы (500 мм), половое покрытие- ламинированная фанера. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем, с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	379976,84	379976,84
--	---	----	-----------	-----------

Итого, цена в руб: **379976,84**

НДС 18% **57962,57**

Температурный режим Контейнера 0..3 град С

Характеристики оборудования: Количество х	ПОДОБРАНО		
Модель компрессора Холодопроизводительность	FRASCOLD MANEUROP		
(Ткип/Тконд= -10/+45), кВт	1,09		
Фреон	R507		
Масло	синтет.		
Электрическая мощность установки, кВт	1,20	380В	
Габаритные размеры контейнера(наружные)	3,00	2,43	2,59

Новый Контейнер. Новое Оборудование

Рефрижераторный контейнер 10 футов в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003 (цвет белый), минимальное место занимаемой рамы (500 мм), половое покрытие- ламинированная фанера. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем, с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	482418,22	482418,22
Итого, цена в руб:			482418,22	
НДС 18%			73589,22	

БУ контейнер. Новое оборудование				
Рефрижераторный контейнер 10 футов в полном заводско готовности(БУ Контейнер) с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003 (цвет белый), минимальное место занимаемой рамы (500 мм), половое покрытие-ламинированная фанера. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем, с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	350692,21	350692,21
Итого, цена в руб:			350692,21	
НДС 18%			53495,42	

Дополнительное оборудование для контейнера 10 футов:

Усиление полового покрытия листом алюминия "квинтет"	1	усл	17364,00	17364,00
Декоративно-защитные элементы для Агрегата	1	компл	12000,00	12000,00
Дополнительные светильники(светодиодные светильники) 2 светильника	1	усл	2400,00	2400,00

Гарантия на новое оборудование 2-года
Гарантия на бу оборудования 6 месяцев

Вариант Рефрижераторный Контейнер 20 Футов



Температурный режим Контейнера 0..-20 град С

Характеристики оборудования: Количество х Модель компрессора Холодопроизводительность (Ткип/Тконд= -25/+45), кВт Фреон Масло Электрическая мощность установки, кВт Габаритные размеры контейнера(наружные)	ПОДОБРАНО FRASCOLD COPELAND 3,50 R507 синтет.		
	3,00	380В	
	6,05	2,43	2,59

Новый контейнер. Новое оборудование				
Рефрижераторный контейнер 20 футов в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Frascold полугерметичный) (Компрессорно-Конденсаторный агрегат CL3-C-300-ZB21 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа), с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	846878,02	846878,02
Итого, цена в руб:			846878,02	
НДС 18%			129184,78	

Бу контейнер. Новое холодильное оборудование				
Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ исполнение) в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Frascold полугерметичный) (Компрессорно- Конденсаторный агрегат CL3-C-300-ZB21 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа), с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	657549,44	657549,44
Итого, цена в руб:			657549,44	
НДС 18%			100304,15	

Бу контейнер. БУ холодильное оборудование

Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ исполнение) в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Frascold полугерметичный) (Компрессорно- Конденсаторный агрегат CL3-C-300-ZB21 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа) БУ оборудование, с комплектом защитных обшивок	1	шт	585954,20	585954,20
Итого, цена в руб:			585954,20	
НДС 18%			89382,84	

Температурный режим Контейнера 0..3 град С				
Характеристики оборудования: Количество х Модель компрессора Холодопроизводительность (Ткип/Тконд= -10/+45), кВт Фреон Масло Электрическая мощность установки, кВт Габаритные размеры контейнера(наружные)	ПОДОБРАНО FRASCOLD COPELAND 3,00 R507 синтет. 2,10 380В 6,05 2,43 2,59			

Новый контейнер. Новое оборудование				
Рефрижераторный контейнер 20 футов в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Copeland, спиральный) (Компрессорно-Конденсаторный агрегат CSM3- C-370-ZB15-3 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа), с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	703016,67	703016,67
Итого, цена в руб:			703016,67	
НДС 18%			107239,83	

Бу контейнер. Новое холодильное оборудование

Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ исполнение) в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали. (Компрессорно-Конденсаторный агрегат CL3-C-300-ZB21 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа), с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	588999,77	588999,77
Итого, цена в руб:			588999,77	
НДС 18%			89847,42	

Бу контейнер. БУ холодильное оборудование				
Рефрижераторный контейнер 20 футов (БУ исполнение) в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали. (Компрессор Frascold полугерметичный) (Компрессорно- Конденсаторный агрегат CL3-C-300-ZB21 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа) БУ оборудование, с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	520558,73	520558,73
Итого, цена в руб:			520558,73	
НДС 18%			79407,26	

Дополнительное оборудование для контейнера 20 Футов:

Усиление полового покрытия листом алюминия "квинтет"	1	усл	30571,00	30571,00
Декоративно-защитные элементы для Агрегата	1	компл	18000,00	18000,00
Дополнительные светильники(светодиодные светильники) 4 светильника	1	усл	4800,00	4800,00

Гарантия на новое оборудование 2-года
Гарантия на бу оборудования 6 месяцев

Вариант Рефрижераторный Контейнер 40 Футов



Температурный режим Контейнера 0...-25 град С

Характеристики оборудования: Количество х Модель компрессора Холодопроизводительность (Ткип/Тконд= -25/+45), кВт Фреон Масло Электрическая мощность установки, кВт Габаритные размеры контейнера(наружные)	ПОДОБРАНО FRASCOLD 6,50 R507 синтет. 5,50 380В 12,05 2,43 2,59
---	--

Новый контейнер. Новое оборудование

Рефрижераторный контейнер 40 футов в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Frascold полугерметичный с разгрузкой производительности) (Компрессорно-Конденсаторный агрегат на базе поршневого компрессора Frascold (Italia) FL3-C-533-853-D68-G, воздушный конденсаторный блок HeatCraft 24 кВт(500 мм 1- вентилятор) воздухоохладитель кубического типа 1 шт (шаг ламелей 8 мм) Магистралы (28-12, 15-12), с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	1193468,87	1193468,87
Итого, цена в руб:				1193468,87
НДС 18%				182054,57

БУ контейнер. Новое оборудование				
<p>Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ контейнер) в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали. (Компрессор Frascold полугерметичный с разгрузкой производительности) (Компрессорно-Конденсаторный агрегат на базе поршневого компрессора Frascold (Italia) FL3-C-533-853-D68-G, воздушный конденсаторный блок HeatCraft 24 кВт(500 мм 1- вентилятор) воздухоохладитель кубического типа 1 шт (шаг ламелей 8 мм) Магистралы (28-12, 15-12), с декоративно-защитными элементами для агрегата</p>	1	шт	984210,65	984210,65
Итого, цена в руб:			984210,65	
НДС 18%			150133,83	

БУ контейнер. БУ оборудование				
<p>Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ контейнер) в полном заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали. (Компрессор Frascold полугерметичный с разгрузкой производительности) (Компрессорно-Конденсаторный агрегат на базе поршневого компрессора Frascold (Italia) FL3-C-533-853-D68-G, воздушный конденсаторный блок HeatCraft 24 кВт(500 мм 1- вентилятор) воздухоохладитель кубического типа 1 шт (шаг ламелей 8 мм) Магистралы (28-12, 15-12) БУ оборудование (без декоративно- защитных элементов)</p>	1	шт	831830,63	831830,63
Итого, цена в руб:			831830,63	
НДС 18%			126889,42	

Температурный режим Контейнера 0..3 град С	
Характеристики оборудования:	Количество х

Модель компрессора Холодопроизводительность (Ткип/Тконд= -10/+45), кВт Фреон Масло Электрическая мощность установки, кВт Габаритные размеры контейнера(наружные)	ПОДОБРАНО FRASCOLD 5,50 R507 синтет. 3,50 380В 12,05 2,43 2,59
---	--

Новый контейнер. Новое оборудование

Рефрижераторный контейнер 40 футов в полной заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно-конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Copeland спиральный) (Компрессорно-Конденсаторный агрегат CSM3- C-500-ZB21-4 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа). с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	888760,13	888760,13
---	---	----	-----------	-----------

Итого, цена в руб: **888760,13**

НДС 18% **135573,58**

БУ контейнер. Новое оборудование

Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ Контейнер) в полной заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно-конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Copeland спиральный) (Компрессорно- Конденсаторный агрегат CSM3-C-500-ZB21-4 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа). с декоративно-защитными элементами для агрегата	1	шт	794013,88	794013,88
--	---	----	-----------	-----------

Итого, цена в руб: **794013,88**

НДС 18% **121120,76**

БУ контейнер. БУ оборудование

Рефрижераторный контейнер 40 футов (БУ Контейнер) в полной заводской готовности с холодильным агрегатом, отделка - Металл RAL 9003, усиленное половое покрытие. Компрессорно-конденсаторный агрегат с щитом управления, воздухоохладителем из нержавеющей стали.(Компрессор Copeland спиральный) (Компрессорно- Конденсаторный агрегат CSM3-C-500-ZB21-4 в сборе с воздухоохладителем, конденсаторный блок на раме, выносной электронный блок управления, воздухоохладитель кубического типа). с декоративно-защитными элементами для агрегата (БУ Оборудование)	1	шт	713729,44	713729,44
Итого, цена в руб:			713729,44	
НДС 18%			108873,98	

Дополнительное оборудование для контейнера 40 Футов:

Усиление полового покрытия листом алюминия "квинтет"	1	усл	57765,00	57765,00
Декоративно-защитные элементы для Агрегата	1	компл	18000,00	18000,00
Дополнительные светильники(светодиодные светильники) 6 светильников	1	усл	7200,00	7200,00

Гарантия на поставляемые контейнера 1 год (бу оборудование)

Гарантия на новое оборудование -2 года

Срок поставки оборудования - 2-3 недели

Оплата 75% - предоплата, 25% - за 3 дня до готовности продукции.